



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

THE BRYOLOGIST

AN ILLUSTRATED BIMONTHLY

DEVOTED TO

NORTH AMERICAN MOSSES

HEPATICS AND LICHENS

VOLUME IX, 1906

EDITOR

ANNIE MORRILL SMITH

PUBLISHED BY THE EDITOR

78 ORANGE STREET, BROOKLYN, N. Y.

INDEX 1906

<i>Acaulon muticum</i>	27	<i>Bartramia exigua</i>	41
“ <i>robustum</i>	36	“ <i>glauco-viridis</i>	24
“ <i>rufescens</i>	27	“ <i>gymnostoma</i>	35
“ <i>Sullivanii</i>	36	“ <i>papillata</i>	35
<i>Acer macrophyllum</i>	95	<i>Bazzania triangularis</i>	62
<i>Acrocryphaea</i>	40	“ <i>trilobata</i>	26
<i>Agaricales</i>	89	<i>Blepharostoma trichophyllum</i>	62
<i>Alectoria jubata</i>	49	<i>Blindia acuta</i>	96
“ <i>jubata chalybeiformis</i>	47, 49	“ <i>flexipes</i>	24
“ <i>jubata implexa</i>	49, 81	<i>Blyttia</i>	11
<i>Alsia</i>	37	<i>Brachelyma robustum</i>	38
“ <i>Californica</i>	40, 106	“ <i>subulatum</i>	38
“ <i>flagellifera</i>	40	<i>Brachythecium acuminatum</i>	64
“ <i>longipes</i>	40	“ <i>acutum</i>	27
“ <i>Macounii</i>	40	“ <i>aspermum</i>	8
<i>Amblystegium Holzingeri</i>	10	“ <i>flexicaule</i>	27, 64
“ <i>Kochii</i>	10	“ <i>laetum</i>	64
“ <i>laxirete</i>	9	“ <i>lampochryseum</i>	106
“ <i>Lescurii</i>	27	“ <i>Noveboracense</i>	27, 44
“ <i>minutissimum</i>	63	“ <i>oxycladon</i>	27
“ <i>radicale</i>	63	“ <i>plumosum</i>	64
“ <i>riparium</i>	9, 10	“ <i>populeum</i>	27
“ <i>serpens</i>	64	“ <i>rivulare</i>	44, 64
“ <i>vacillans</i>	10	“ <i>rutabulum</i>	36, 64
<i>Anacamptodon Cubensis</i>	44	“ <i>salebrosum</i>	64
“ <i>splachnoides</i>	44	“ <i>mamili-</i>	
“ <i>Tayloriae</i> n. var.	44	gerum.....	106
<i>Andreaea petrophila</i>	96	<i>Brachythecium splendens</i>	106
<i>Anoetangium</i>	37	“ <i>subaspermum</i>	8
<i>Anomodon apiculatus</i>	64	“ <i>Washingtonianum</i>	8
“ <i>attenuatus</i>	64	<i>Braunia</i>	38
<i>Anthoceros punctatus</i>	26	<i>Breutelia affinis</i>	35
<i>Antitrichia</i>	40	“ <i>commutata</i>	35, 36
“ <i>Californica</i>	95	<i>Bruchia Sullivanii</i>	26
“ <i>flagellifera</i>	40	<i>Bryhnia Novae-Angliae</i>	27
“ <i>curtipendula gigantea</i>	95	<i>Bryum</i>	11
<i>Aphanorhegma serratum</i>	24	“ <i>argenteum niveum</i>	36
<i>Aptychus</i>	37	“ <i>Baileyi</i>	24
<i>Astomum cylindricum</i>	36	“ <i>bimum</i>	64
“ <i>Sullivanii</i>	27	“ <i>calodictyon</i>	35, 36
<i>Aulacomnium androgynum</i>	7	“ <i>dimorphophyllum</i>	6
“ <i>palustre dimorphum</i>	7	“ <i>distantifolium</i>	6
“ <i>inbricatum</i>	7	“ <i>erythrophyloides</i>	6
“ <i>lingulatum</i>	7	“ <i>erythrophyllum</i>	6
<i>Bæomyces æruginosus</i>	51	“ <i>erythropyxis</i>	35
“ <i>roseus</i>	51	“ <i>nutans</i>	64
<i>Barbula</i>	11	“ <i>pachytheca</i>	35
“ <i>acrophylla</i>	36	“ <i>pallens</i>	6
“ <i>amplexa</i>	24	“ <i>pendulum</i>	64
“ <i>Australasiae</i>	36	“ <i>Pennsylvanicum</i>	94
“ <i>austro-ungiculata</i>	36	“ <i>peraristatum</i>	35
“ <i>Bakeri</i>	24	“ <i>polycladum</i>	24
“ <i>calycina</i>	35	“ <i>proliferum</i>	97
“ <i>chlorotricha</i>	36	“ <i>psuedostriquetrum</i>	7
“ <i>torquata</i>	35	“ <i>subatropurpureum</i>	35
		“ <i>sublaevigatum</i>	41

Bryum Tasmanicum seta brevior	41	*Cladonia botrytes	89
Burnettia fabrofolia n. sp.	44, 45	* " caespiticia	23, 51, 89, 90
" subcapillata	44, 45	* " cariosa	21, 22, 23, 51, 57, 58, 59
Buxbaumia	11	" cariosa corticata	24
" aphylla	26, 64	" " squamulosa	24
" indusiata	64	" cenotea furcellata	48, 82
Campylium hispidulum	64	" cornucopioides	51
Campylopus Woollsii	35	" var. cribosa	22
Catherinea	97	" cristatella	48, 51
" angustata	64	" deformis	51
" undulata	11, 54, 64	* " delicata	51, 89, 91
Cephalozia bicuspidata	5, 62	" var. dilatata	21
" curvifolia	62	" fimbriata	21, 51, 90
" divaricata	63	" fimbriata apolepta	82
* " fluitans	74, 75	" " coniocrea	51, 82
" lunulæfolia	63	" " simplex	51
" myriantha	63	" furcata	21, 48, 51
" serriflora	63	" " crispata	51
Ceratodon minor	64	" " paradoxa	51, 82
" purpureus	35, 64	" " racemosa	51
Cetraria aurescens	49	" gracilis	21, 51
" ciliaris	4, 47, 48	" dilacerata	48, 51
" glauca	49	" " dilatata	51
" Islandica	4, 48	" " elongata	82
" juniperina	49	" " hybrida	51
" " Pinastri	49	" " verticillata	51
" lacunosa	47, 49	" leptophylla	57, 59
" Oakesiana	47, 49, 81	* " mitrula	23, 51, 57, 58, 59, 60, 89, 90
" Richardsonii	4	" " abbreviata	59
" sæpincola	4	" " imbricata	59
Chiloscyphus ascendens	63	" papillaria	82
" polyanthos rivularis	63	" pityrea	82
Claopodium Bolanderi	96	" pyxidata	51
" crispifolium	96	" " chlorophæa	51, 82
" Whippleanum	96	" " neglecta	51
Clasmatodon parvulus	24	" rangiferina	51
Claytonia Chamissoi	30	" " alpestris	51
Climacium Americanum	8, 38, 39, 64	" " sylvatica	48, 51
" " fluitans	39	" squamosa	51, 89
" " pseudo-		" " denticollis	82
Kindbergii	8	* " subcariosa	57, 58
Climacium dendroides	88	" subolescens	23
" Kindbergii	8, 27, 38	" symphycharpa	23, 24
" pseudo-Kindbergii	38	" " epiphylla	90
Cololejeunea Biddlecomiæ	63	" symphycharpia	58
Collema flaccidum	50	" turgida	51
" nigrescens	50	" uncialis	51
Conocephalum conicum	62	" " obtusata	48
Cryphæa Ravenellii	39, 40	" verticillata	21, 51
Cryphæadelphus	37, 38	" " evoluta	21, 51, 82
Cyathophorum pennatum	11	Dawsonia longiseta	41
Cynodontium Bruntoni	94	Dendroalsia	40
Cynodontium virens Wahlenbergii	64	" abietina	40, 96
Cladonia amaurocraea	51	" circinnata	40
" bacillaris	51	Dendropogon	39
" Boryi	82		

* Star indicates illustrations.

<i>Dendropogonella</i> , nom. nov.	39	<i>Fontinalis antipyretica gigantea</i>	
“ <i>rufescens</i>	39	“ <i>Dalicularica</i>	28, 64
<i>Dicranella heteromalla</i>	26, 64	“ <i>Lescurii</i>	7
<i>Dicranodontium longirostre</i>	64, 97	“ <i>Neo-Mexicana</i> Colum-	
<i>Dicranum Drummondii</i>	64	<i>bica</i>	106
“ <i>flagellare</i>	64	<i>Fontinalis seriata</i>	8
“ “ <i>minutissimum</i>	26	“ <i>subcarinata</i>	7
“ <i>fulvum</i>	64	<i>Forsstroemia</i>	39, 40
“ <i>fuscescens</i>	64, 96	“ <i>Floridana</i>	40
“ <i>longifolium</i>	64, 96	“ <i>immersa</i>	40
“ <i>montanum</i>	64	“ <i>nitida</i>	40
“ <i>scoparium</i>	64	“ <i>Ohioensis</i>	40
“ “ <i>squarrosum</i>	64	“ <i>trichomitria</i>	40
“ “ <i>scoparioides</i>	64	<i>Frullania Asagrayana</i>	63
“ <i>undulatum</i>	64	“ <i>Eborcensis</i>	63
“ <i>viride</i>	64	<i>Funaria (Entosthodon) apophys-</i>	
<i>Diphyscium</i>	11	<i>ata</i>	35
<i>Diplophyllia taxifolia</i>	97	<i>Funaria (Entosth) aristata</i>	35
<i>Distichum inclinatum</i>	24	“ <i>hygrometrica</i>	11, 64
<i>Ditrichum affine</i>	35	“ “ <i>sphaerocarpa</i>	35
<i>Dryopteris spinulosa intermedia</i> .	73	“ <i>pilifera</i>	36
<i>Eccremidium pulchellum</i>	36	“ <i>Tasmanica</i>	35
<i>Encalypta procera</i>	32	<i>Geocalyx graveolens</i>	63
“ <i>Selwyni</i>	32	<i>Georgia pellucida</i>	26
“ <i>Tasmanica</i>	35	<i>Gigaspermum repens</i>	36
<i>Endocarpus fluviatile</i>	52	<i>Girgensohnia</i>	39
“ <i>miniatur aquaticum</i>	52	<i>Goniomitrium acuminatum</i>	36
“ “ <i>complicatum</i>	52	“ <i>enerve</i>	36
<i>Entodon Drummondia</i>	24	<i>Graphis scripta</i>	48
<i>Ephemerum cristatum</i>	36	<i>Groutia</i>	40
“ <i>serratum</i>	11	<i>Grimmia</i>	11
<i>Erpodium</i>	37, 38	“ <i>apocarpa</i>	41
“ <i>biseriatum</i>	37	“ <i>campestris</i>	34
“ <i>Cubensis</i>	37	“ <i>cygnicollis</i>	34
“ <i>diversifolium</i>	37	“ <i>glauca</i>	24
* “ <i>Domingense</i>	37	“ <i>leiocarpa</i>	34
“ <i>Paraguense</i>	37	“ <i>leucophaea</i>	29, 30, 31
“ <i>Pringlei</i>	37	“ <i>Muhlenbeckii</i>	24
<i>Eucladium verticillatum</i>	40	“ <i>pulvinata obtusa</i>	34
<i>Eurhynchium fallax</i>	96	“ <i>teretineris</i>	30
“ <i>Oreganum</i>	96	<i>Harpanthus scutatus</i>	63
“ <i>praelongum</i>	96	<i>Hedwigia albicans</i>	34, 38
“ “ <i>Stokesii</i>	96	“ <i>ciliata</i>	11, 34, 64
“ <i>stoloniferum</i>	95, 96	“ <i>microcyathea</i>	34
“ <i>strigosum</i>	64	<i>Hedwigidium imberbe</i>	34
“ “ <i>praecox</i>	27	<i>Heterocladium heteropteroides</i> ..	96
<i>Evernia furfuraceae</i>	49	“ “ <i>filesens</i>	96
“ <i>prunastri</i>	47, 49	<i>Heterocladium procurrens</i>	96
“ <i>vulpina</i>	4	<i>Homalia Jamesii</i>	97
<i>Fabronia</i>	45	<i>Homalotheciella</i>	45
“ <i>Scottiae</i>	35	* <i>Homalothecium subcapillatum</i> ..	43, 45
“ <i>Tayloriana</i>	35	<i>Hookeria cruceana</i>	106
“ “ <i>foliis integris</i>	35	“ <i>varians</i>	24
<i>Fissidens adiantoides</i>	64	<i>Hylacomia</i>	96
“ <i>elamellosus</i>	35	<i>Hylacomium parietinum</i>	64
“ <i>macrodon</i>	35		
“ <i>Ravenelli</i>	24		

<i>Hylocomium proliferum</i>	64	<i>Lejeunea</i>	11
“ <i>Schreberi</i>	64	“ <i>cavifolia</i>	63
“ <i>splendens</i>	11	<i>Lepidozia reptans</i>	63
“ <i>triquetrum</i>	64	“ <i>setacea</i>	26, 77, 78
<i>Hymenostomum Sullivani</i>	35	“ <i>sylvatica</i>	26, 77, 78
<i>Hypna</i>	96	<i>Leptodon</i>	40
<i>Hypnum Bestii</i>	106	“ <i>Floridanus</i>	106
“ <i>chrysophyllum</i> ,.....	27, 64	“ <i>trichomitrium immersum</i>	24
“ <i>Closteri</i>	10	<i>Letogium lacerum</i>	51
“ <i>cordifolium</i>	27	“ <i>myochroum</i>	51
“ <i>crista-castrensis</i>	27, 65	“ <i>pulchellum</i>	51
“ <i>curvifolium</i>	65	“ <i>tremelloides</i>	51
“ <i>denticulatum</i>	42	<i>Leucobryum</i>	11
“ “ <i>aptychus</i>	42	“ <i>albidum</i>	65
“ “ <i>laetum</i> ..	42	“ <i>glaucum</i> ..	65, 72
“ <i>dilatatum</i>	97	* <i>Leucodon Domingensis</i> ..	39, 40
“ <i>eugyrium</i>	97	<i>Lichen velleus</i> ..	83, 84, 86
“ <i>fertile</i>	65	<i>Limnobium molle</i>	65
“ <i>fluitans gracile</i>	27	<i>Lophocolea heterophylla</i>	63
“ <i>Gouldii</i>	10	“ <i>minor</i>	26
“ <i>Haldanianum</i>	65	<i>Lophozia alpestris</i>	63
“ <i>imponens</i>	65	“ <i>barbata</i>	63, 97
“ <i>malacocladium</i>	10	* “ <i>bicrenata</i>	98, 99, 100
“ <i>molluscum</i>	27	“ <i>capitata</i>	100
“ <i>occidentale</i>	106	* “ <i>excisa</i>	98, 99, 100
“ <i>palustre</i>	65	“ <i>gracilis</i>	63, 96, 97
“ <i>Patientiae</i>	27	“ <i>incisa</i>	63, 97
“ <i>patulum</i>	36	* “ <i>inflata</i>	74, 75
“ <i>pratense</i>	27, 65	* “ “ <i>heterostipa</i> ..	74, 75
“ <i>reptile</i>	65	* “ <i>Marchica</i>	98, 99
“ <i>recurvans</i>	42	“ <i>ventricosa</i>	100
“ <i>revolvens</i>	97	<i>Macouniella</i>	40
“ (<i>Tamariscella</i>) <i>scabri-</i>		<i>Malacophyllae</i> (Sect).....	7
“ <i>folium</i> ..	41	<i>Marchantia polymorpha</i>	11, 62
<i>Hypnum scorpioides</i>	97	<i>Marsupellae</i>	97
“ <i>stellatum</i>	97	<i>Marsupella emarginata</i>	63
“ <i>subcapillatum</i> ..	45	<i>Metzgeria conjugata</i>	62
“ <i>tenuifolium</i> ,.....	36	<i>Metzgeriopsis</i>	11
<i>Hypopterygium</i>	11	<i>Mielichhoferia Forsythi</i>	41
<i>Jamesoniella autumnalis</i>	63	“ <i>turgens</i>	41
<i>Jungermannia</i>	11	<i>Mnia</i>	97
“ <i>bicrenata</i>	100	<i>Mnium affine</i>	55, 65
“ <i>capitata</i>	100	“ “ <i>ciliare</i> ..	55, 56
“ <i>excisa</i>	100	“ “ <i>elatum</i>	65
“ “ <i>crispa</i>	100	“ “ <i>rugicum</i>	27
“ “ <i>crispata</i> ..	100	“ <i>Drummondii</i>	55, 56
“ <i>intermedia</i>	100	“ <i>punctatum</i>	65
“ “ <i>capitata</i>	100	“ <i>punctatum elatum</i> ..	27
“ <i>lanceolata</i>	63	“ <i>rostratum</i>	27, 65
“ <i>Mildeana</i>	99	“ <i>spinulosum</i>	65
“ <i>Novae-Caesarae</i> ..	99	“ <i>subglobosum</i>	65
<i>Juniperus Virginiana</i>	32	“ <i>sylvaticum</i>	54, 55, 65
<i>Kantia trichomanis</i>	63	“ <i>undulatum</i> ..	11
<i>Lasia subcapillata</i>	45	<i>Monoclea dilatata</i>	11
<i>Lecidea enteroleuca</i>	48, 82	<i>Mycoporium pycnocarpum</i> ..	82
<i>Lecanora pallida</i>	48	<i>Mylia anomala</i>	75
“ <i>subfusca</i>	48	<i>Nardia hyalina</i>	63

Neckera Dichelyma.....	38	Phascum cuspidatum.....	11
“ Douglassii.....	95	Philonotis.....	96
“ Menziesii.....	95	“ appressa.....	41
“ oligocarpa.....	65	“ remotifolia.....	41
“ pennata.....	65	Physcia aquila.....	50
Nephroma Helveticum.....	50	“ “ detonsa.....	47, 50
“ lævigatum.....	50	“ hispida.....	50
“ “ parile.....	50	“ obscura.....	50
“ tomentosum.....	50	“ “ endochrysea.....	81
Odontoschisma denudatum.....	5	“ pulverulenta.....	50
“ prostratum.....	5, 26	“ “ leucoleiptes.....	50, 81
“ Sphagni.....	5, 26	“ speciosa.....	47, 50
Oligotrichum parallelum.....	21	“ stellaris.....	50
Orthotrichum.....	11	“ “ aipolia.....	50
“ papillosum.....	24	“ tribacia.....	50
“ sordidum.....	27	Pilotrichella cymbifolia.....	24
Pallavicinia Lyellii.....	75	Pilotrichum flagelliferum.....	40
Pannaria brunnea.....	50	Placodium aurantiacum.....	51
“ lanuginosa.....	50	“ elegans.....	51
“ leucosticta.....	50	“ vitellinum.....	51
“ microphylla.....	50	Plagiochila asplenioides.....	63
“ molybdæa.....	50	Plagiothecium demissum.....	65
“ “ cronia.....	50	“ denticulatum.....	96
“ rubiginosa.....	50	“ “ pusillum.....	42
Papillaria nigrescens.....	24	“ depressum.....	65
Parmelia Borreri.....	47, 49, 67	“ elegans.....	9, 96
“ “ rudecta.....	47, 49, 67	“ Groutii.....	9, 28, 42
“ caperata.....	47, 49, 67	“ latebricola.....	28, 65
“ colpodes.....	49	“ micans.....	28
“ conspersa.....	50	“ Muehlenbeckii.....	9
“ lævigata.....	67	“ Muellerianum.....	97
“ “ revoluta.....	67	“ pseudosilesiacum.....	9
“ olivacea.....	47, 49	“ pulchellum.....	65
“ “ aspidota.....	49	“ Ruthei.....	27
“ “ sorediata.....	49	“ silesiacum.....	9, 65
“ perforata.....	49	“ striatellum.....	9, 65
“ perlata.....	47, 49	“ sulcatum.....	8
“ “ olivetorum.....	67	“ sylvaticum.....	65
“ saxatilis.....	49	“ Sullivantiae pro-	
“ “ omphalodes.....	49	pagulifera.....	27
“ “ panniformis.....	49	Plagiothecium undulatum.....	96
“ “ sulcata.....	49	Platygyrium brachycladon.....	45
“ tiliacea.....	47, 49, 67	Pleuroidium alternifolium.....	27
“ physodes.....	47, 49, 67	“ gracilentum.....	36
“ “ Japonica.....	67	“ nervosum.....	36
Pellia epiphylla.....	62	“ palustre.....	27
Peltigera aphthosa.....	50	“ subulatum.....	27
“ canina.....	50	Pleuroziopsis Ruthenicum.....	39
“ “ sorediata.....	50	Pogonatum.....	97
“ “ spongiosa.....	48, 50	“ alpinum.....	42
“ horizontalis.....	50	“ brachyphyllum.....	42
“ polydactyla.....	50	“ brevicaulis.....	42, 65
“ pulverulenta.....	50	“ erythrodontium.....	24
“ rufescens.....	50	“ urnigerum.....	65
“ scutata.....	81	Pohlia elongata.....	97
Pertusaria velata.....	48	“ nutans.....	27, 41, 97
Phascum caulescens.....	93, 94	Polytrichum.....	97

Polytrichum commune	54, 65,	Riccardia sinuata	62
“ “ perigonale	101, 102, 104	Riccia lutescens	26
Polytrichum commune uliginosum	101	Scapania	96
Polytrichum formosum	102	“ apiculata	63
“ gracile	65, 102	“ nemorosa	63
“ jensenii	102	“ subalpina	63
“ juniperinum	41, 54, 65	“ undulata	63
“ “ alpinum	26	Schlotheimia Sullivantii	24
Polytrichum Ohioense	65	Scleropodium obtusifolium	95
“ piliferum	65	Scouleria marginata	24
“ strictum	96	Sematophyllum recurvans	65
Porella platyphylla	63	Solorina saccata	50, 87
Pottia brachyodus	36	Sphaerocarpus	11
“ brevicaulis	36	Sphenolobus exsectæformis	63
“ Nevadensis	24	“ exsectus	63
Pseudobraunia	38	“ Hellerianus	63
“ Californica	38	“ Michauxii	63
Pseudocryphaea flagellifera	40	“ minutus	63
Pseudoleskea calochlora	34	Sphagnum	11, 96, 99
Pterigynandrum	46	“ acutifolium	66, 72, 103
“ brachycladon	45	“ “ rubellum	66
Pterogonium ascendens	45	“ “ quinque-	66, 72
“ decumbens	45, 46	Sphagnum cornutum	103
“ gracile	40	“ crassycladum	103
“ ornithopodioides	40	“ cuspidatum	66
“ subcapillatum	45	“ cymbifolium	66, 103
Ptilidium pulcherrimum	63	“ foliis tenuibus	98
Ptychomitrium Drummondii	80	“ intermedium	66
“ Gardneri	80	“ laricinum	103
“ incurvum	80	“ pseudocuspidatum	103
* “ Leibergeri	80, 91	“ pseudorecurvum	103
“ pygmæum	80	“ pungens	103
“ rugosum	80	“ rufescens	103
Pylaisia intricata	65	“ Schliephackei	103
“ Schimperii	28	“ subsecundum	103
Pyxine sorediata	47, 50	“ turgidum	103
Pyramidula tetragona	24	Splachnum	92, 93, 94
Racopilum convolutaceum	41	“ ampullaceum	92, 93
Radula complanata	63	“ augustatum	94
Ramalina calicaris	47, 48	“ caulescens	93
“ “ caniculata	47, 48	“ luteum	92, 93
“ “ farinacea	48	“ setaceum	94
“ “ fastigiata	48, 81	“ sphaericum	24, 92, 93
“ “ fraxinea	48, 81	“ vasculosum	92, 93
“ pollinaria	48	Stereocaulon condensatum	81
“ rigida	32, 48	“ coralloides	51
Raphidostegium adnatum	28, 45	“ paschale	48, 51
“ Hegelianum Floridanum	106	“ pileatum	81
Raphidostegium recurvans	28	“ tomentosum	48
Rhacomitrium aciculare	27, 97	Stereodon cupressiformis	41
“ patens	24	Sticta amplissima	47, 50
Rhacopilum	11	“ crocata	50
Rhizogonium spiniforme	24	“ pulmonaria	48, 50
Riccardia latifrons	62	“ scrobiculata	50
		Tayloria serrata	24
		Tetraphis pellucida	65

Tetraplodon angustatus.....	44	Usnea angulata.....	49
“ “ f. gracilescens.....	94	“ barbata.....	49
“ australis.....44, 92, 93, 94		“ “ ceratina.....49, 81	
“ caulescens.....	94	“ “ dasypoga.....	49
Thamnum.....	40	“ “ florida hirta.....	47, 49
Thelia asprella.....	27	“ “ “ rubiginea.....	81
“ Lescurii.....27, 42		“ “ “ strigosa.....	81
Theloschistes chrysophthalmus..	49	“ “ plicata.....	49
“ concolor.....	49	“ “ rubiginea.....	49
“ “ effuse.....	49	“ longissima.....	49
“ lychneus.....	49	“ trichodea.....	49
“ parietinus.....	49	Weissia flavipes.....	35
“ polycarpus.....	49		
Thuidium Blandovii.....	97		
“ delicatulum.....	65		
“ microphyllum.....	66		
“ paludosum.....	27		
“ recognitum.....	66		
“ scitum.....	27		
“ “ aestivale.....	65		
Tillandsia usneoides.....	39		
Timmiella anomala.....	24		
Tortula atrovirens.....	35		
“ Baileyi.....	41		
“ evanescens.....	36		
“ papillosa.....	27		
“ princeps.....34, 35			
“ vesiculosa.....	41		
Trachycarpidium Novae Valesiae	36		
Trematodon ambiguum.....	65		
“ ambiguus.....27, 97			
Trichocolea tomentella.....	63		
Triquetrella albicuspis.....	35		
“ papillata.....	35		
Ulotia crispa.....	65		
“ Ludwigii.....	65		
“ phyllantha.....	24		
Umbilicaria cirrhosa.....	86		
“ Dillenii.....50, 72, 87			
“ hirsuta.....83, 86, 87			
“ Muhlenbergii.....47, 50			
“ Pennsylvanica.....	50		
“ polyrhizos.....83, 84			
“ pustulata.....3, 47, 50			
“ “ papulosa 3, 47, 50			
“ spadochroa.....83, 84,			
“ “ 85, 86, 87			
“ vellea..47, 50, 83, 84,			
“ “ 85, 86, 87			
“ “ hirsuta rupta 87			
“ “ “ vellei-			
formis.....	86		
Umbilicaria hirsuta vulgaris....	86		
“ vellea spadochroa cin-			
ereo-rufescens.....	86		
Umbilicaria vellea spadochra			
rupta.....	86, 87		

INDEX OF AUTHORS.

Bailey, Dr. J. W.....	95, 96
Best, Dr. G. N.....	79, 80, 81
Britton, Elizabeth G.....10, 11, 12,	
	37, 38, 39, 40
Cardot & Thériot.....	6, 7, 8, 9, 10
Chamberlain, Ed. B.....12, 13, 14,	
	53, 104, 105, 106
Clarke, Cora H.....	13, 25, 26
Collins, J. Franklin.....60, 61, 62,	
	101, 102
Crawford, Joseph.....	73, 74
Evans, Alex. W.....	77, 78
Fink, Bruce.....1, 2, 21, 22, 23, 24,	
	52, 57, 58, 59, 60, 89, 90, 91
Gilbert, B. D.....	72
Grout, A. J.....24, 26, 27, 28, 42, 43,	
	44, 45, 46, 105
Hagen, Dr. I.....	92, 93, 94
Harris, Carolyn W.....48, 49, 50,	
	51, 52, 87
Haynes, C. C...5, 6, 16, 28, 29, 62,	
	63, 74, 75, 98, 99, 100
Hill, E. J.....	32
Holzinger, John M.....	7, 29, 30, 31
Howe, Reginald Heber, Jr.....32,	
	46, 47, 48, 81, 82, 103
Lorenz, Miss Annie.....	96, 97
Merrill, G. K...3, 4, 16, 66, 67, 68,	
	69, 70, 71, 83, 84, 85, 86, 87
Miller, Mary F.....	14, 15
Naylor, J. P.....	82
Nicholson, W. Ed.....	102, 103
Smith, Mrs. A. M...12, 15, 63, 64,	
	65, 66, 104
Towle, Phebe M.....	54, 55, 56
Watts, Rev. W. W.....34, 35, 36, 41	

INDEX OF SUBJECTS.

Additions to Bryophyte Flora of	
Long Island. A. J. Grout.	
	26, 27, 28

A. L. Club List Mosses. A. M. Smith.....	63, 64, 65, 66
Australian Mosses—Some Local-ity Pictures. Rev. W. W. Watts.....	34, 35, 36, 41
*Bryological Notes. A. J. Grout.....	42
*Cephalozia Francisi. C. C. Haynes.....	5
Chapter Note (Foreign Exchange) Ed. B. Chamberlain.....	12, 13
Chemical Tests—Lichen No. 3. G. K. Merrill.....	66
Chilson Lake List Lichens. C. W. Harris.....	48
*Cladonias, Further Notes on. Bruce Fink.....	21, 22, 23, 24, 57, 58, 59, 60, 89, 90, 91
December Chapter Meeting, E. B. Chamberlain.....	105
Encalypta procera—A correction. E. J. Hill.....	32
*Further Notes on Cladonias, Bruce Fink.....	21, 22, 23, 24, 57, 58, 59, 60, 89, 90, 91
*Grimmia glauca—New species or a Hybrid, John M. Holzinger.....	29, 30, 31
Hepatics, List of. C. C. Haynes.....	62, 63
Lichens, List of Foliaceous and Fruticous. Carolyn W. Harris.....	48, 49, 50, 51, 52
Lichen Notes, Nos. 2, 3, and 4. G. K. Merrill.....	3, 4, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83, 84, 85, 86, 87
Little Moose List Hepatics. C. C. Haynes.....	62, 63
Little Moose Lake.....	73, 74
List S. M. C. Members.....	18, 19, 20
Meeting Sullivant Moss Chapter.....	53, 104, 105
Microscopical Technique. J. P. Naylor.....	82
Mosses, A. L. Club List. A. M. Smith.....	63, 64, 65, 66
Mosses at Congress of New England Natural History Society. Cora H. Clarke.....	25, 26
*Mountain Lodge.....	73, 74
Mounting Mosses—Some Hints. J. Franklin Collins.....	60, 61, 62
New or Unrecorded Mosses of North America. Cardot & Thériot.....	6, 7, 8, 9, 10
Notes on Mosses of Waterville. N. H. Annie Lorenz.....	96, 97
*Notes on Nomenclature VI.	

Elizabeth G. Britton...	37, 38, 39, 40
Notes on Polytrichum commune. J. F. Collins.....	101, 102
Notes on Life History of the Mniums. Phebe M. Towle..	54
Notice—Election of Officers S. M. C. 1907.....	104
Offerings	16, 17, 33, 53, 88, 106
*Ptychomitrium Leibergii n. sp. Dr. G. N. Best.....	79, 80, 81
Ramalina rigida on Rhode Island Coast. R. H. Howe, Jr.....	32
Some Additions to Flora of Middlesex Co., Mass. R. H. Howe, Jr.....	81, 82
Some Characteristics of Lophozia inflata and Cephalozia fluitans. C. C. Haynes.....	74, 75
Some Lichens of Mt. Watatic. R. H. Howe, Jr.....	46, 47, 48
Sullivant Moss Chapter Notes. 12, 13, 32, 33, 52, 71, 103, 104, 105	
S. M. C. Annual Reports..	13, 14, 15, 16
Ten Lophozias Selected and Illustrated. Caroline C. Haynes.....	98, 99, 100
Tetraplodon australis. A Study of. Dr. I. Hagen.....	92, 93, 94
*Third Botanical Symposium. 41, Joseph Crawford.....	73, 74
*Tuckerman, Edward. (A Brief Summary of his work). Bruce Fink.....	1, 2
Two Anomalies and a Curious Sight. B. D. Gilbert.....	72
Vancouver Island Bryology—I. Dr. J. W. Bailey.....	95, 96
"When Doctors Disagree." A. J. Grout.....	42

REVIEWS.

Common and Conspicuous Lichens of New England (Howe and Howe). Bruce Fink....	52
Die Europaeischen Torfmoose (Roth). W. E. Nicholson.....	102, 103
Fern Allies of N. A. (Clute). A. M. S.	12
Hepaticques of France (Lacouture). Caroline C. Haynes.....	28, 29
Lichens of New England. Common, etc. (R. H. & M. A. Howe). Bruce Fink....	52

Lichenology for Beginners (Sargent). A. M. S.....	17	Publisher Sargent's Work on Lichens	52
Moss Ex. Club. Census Cat. B. Hepatics (Macvicar). Caroline C. Haynes	28	Revised Key to Hepatics B. Is. A. M. S.....	74
Organography of Plants (Goebel) Elizabeth G. Britton. 10, 11, 12		Musci Acrocarpi Boreali-Americani (Holzinger). A. J. Grout.....	17, 24, 105
Publisher Dr. Schneider's Work on Lichens.....	52	North American Musci Pleurocarpi (Grout). Ed. B. Chamberlain.....	106

ERRATA.

- Page 6, line 24, for 5-5 read 3-5.
 Page 6, line 34, for Lindb. read Kindb.
 Page 8, line 12, for SUBASPARRIMUM read SUBASPERRIMUM.
 Page 21, line 1, for 8: 3, 1905, read 8: 37, 1905.
 Page 26, line 9 from below, for *Spagna* read *Sphagni*.
 Page 30, line 18, for *leucopheae* read *leucophaea*.
 Page 32, lines 19 and 22, for *Selwini* read *Selwyni*.
 Page 41, line 31, for Bottiaceae read Pottiaceae.
 Page 42, line 9, for 1894 read 1904.
 Page 42, line 13, for A. J. G., type read A. J. G.; and type.
 Page 44, line 13, for *Tyloriae* read *Tayloriae*.
 Page 45, line 22, for 41 read 141.
 Page 49, line 6, for *furfuraceae* read *furfuracea*.
 Page 51, line 7, for AUEANTIACUM read AURANTIACUM.
 Page 58, line 39, for contex read cortex.
 Page 58, line 45, for Asi read Asci.
 Page 61, line 8, for 1 6 read 1:6.
 Page 63, line 17, for *Lapidozia* read *Lepidozia*.
 Page 64, line 4, for *accuminatum* read *acuminatum*.
 Page 64, line 25, for *flagallare* read *flagellare*.
 Page 64, line 32, for *scoparoides* read *scoparioides*.
 Page 65, line 33, for *urnigarum* read *urnigerum*.
 Page 65, line 38, for *piliferum* read *piliferum*.
 Page 65, line 40, for *recurvens* read *recurvans*.
 Page 66, line 7, for *quinquefarinum* read *quinquefarium*. Also same error page 72, line 25.
 Page 72, line 32, insert are, before several.
 Page 77, line 5, for *setacca* read *setacea*.
 Page 80, line 21, for John F. Leiberg read John B. Leiberg.
 Page 81, line 31, for *Physia* read *Physcia*.
 Pages 84-86 for Li. Um. read Li. Un., *passim*.
 Page 84, line 22, for margin read margine.
 Page 86, line 25, for Luec. read Suec.
 Page 86, line 33, for Scharer's read Schaerer's.
 Page 86, line 35, for *valleus* read *velleus*.
 Page 86, line 37, for U. vellea read *U. vellea*.
 Page 91, last line, for page 60 read page 80.
 Page 92, line 14, for Splachnae read Splachneae.
 Page 102, line 3 from below, for S. C. Horrell read C. S. Horrell.
 Page 103, line 12 from below, for spores read pores.